

کد کنترل

354

A

آزمون (نیمه‌تمکن) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فتاوی

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

روان‌شناسی (کد ۲۱۵۰)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – روان‌شناسی رشد و شخصیت – آمار و روش تحقیق (كمی و کیفی) – آسیب‌شناسی روانی – نوروساپیکولوژی	۷۰	۱	۷۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (روان‌شناسی رشد و شخصیت – آمار و روش تحقیق (كمی و کیفی) – آسیب‌شناسی روانی – نوروسا یکولوژی):

- ۱ کدامیک از توانایی‌های ذهنی، جزئی از مؤلفه‌های هوش سیال است؟
 - (۱) حافظه کلامی
 - (۲) خزانه لغات
 - (۳) سرعت ادراک
 - (۴) محاسبات عددی
- ۲ روش الگوی چهره خاموش (Still-Face Model)، برای ارزیابی کدام مورد به کار می‌رود؟
 - (۱) فراشناخت
 - (۲) ادراک عمق
 - (۳) حافظه تصویری
 - (۴) نظم‌بخشی متقابل
- ۳ زندگی در خانواده‌های هسته‌ای یا گسترده، نشان‌دهنده کدام سطح نظام بوم‌شناختی بروونفن برقرار است؟
 - (۱) مزووسيستم
 - (۲) کرونوسيستم
 - (۳) ميكروسيستم
 - (۴) ماکروسیستم
- ۴ مرحله هفتم نظریه کلبرگ، با کدام مرحله ایمان در نظریه جیمز فاولر مطابقت دارد؟
 - (۱) ایمان جامع
 - (۲) ایمان تلفیقی
 - (۳) ایمان شخصی متفکرانه
 - (۴) ایمان اسطوره‌ای - مطلق
- ۵ گاتمن، رهایی از «اضطرار مزمن فرزندپروری» برای زنان را ناشی از چه می‌داند؟
 - (۱) بحران هویت
 - (۲) آشیانه خالی
 - (۳) فرسودگی مراقب
 - (۴) نشانگان در چرخان
- ۶ نظریه پیش‌ساخت‌گرایانه، در کدام حوزه از دانش، بیشترین نمود را داشته است؟
 - (۱) بوم‌شناسی
 - (۲) رویان‌شناسی
 - (۳) ژنتیک رفتاری
 - (۴) پدیدارشناسی
- ۷ اندره متلزوف، پژوهشگر حوزه روان‌شناسی تحولی، کدام مفهوم پیازه را به چالش کشیده است؟
 - (۱) تقلید تأخیری
 - (۲) نگهداری ذهنی
 - (۳) پایداری شیء
 - (۴) تعادل‌جویی
- ۸ یکی از انتقادهای وارد به نظریه آرنولد گزل، جهت‌گیری بسیار افراطی او بر نقش کدام مورد است؟
 - (۱) رشن
 - (۲) فرهنگ
 - (۳) وراثت
 - (۴) خانواده
- ۹ جهت‌گیری مبتنی بر «تعليق پدیدارشناسی (Phenomenological Suspension)»، جزئی از مؤلفه‌های کدام رویکرد است؟
 - (۱) تکاملی
 - (۲) یادگیری
 - (۳) انسان‌گرایی
 - (۴) روان‌کاوی
- ۱۰ پترسون و همکارانش، روش تحلیل محتواهای تبیین‌های کلامی (Content Analysis of Verbatim Explanation) را برای سنجش کدام مورد تدوین کرده‌اند؟
 - (۱) تاب‌آوری
 - (۲) سیک اسناد
 - (۳) علاقه اجتماعی
 - (۴) فراشناخت
- ۱۱ کدام مورد، جزئی از نیازهای روان‌نجرور در نظریه کارن هورنای است؟
 - (۱) خودبسندگی
 - (۲) تحقیر‌گریزی
 - (۳) نوطلبی
 - (۴) هیجان‌خواهی

- ۱۲- مفهوم غرق شدن (Flow)، مرتبط با کدام مورد است؟
- ۱) خودشکوفایی ۲) فرهنگ پذیری ۳) سبک هیجانی ۴) سبک اسناد
- ۱۳- افرادی که به ظاهر عزت نفس بالایی دارند ولی در مورد ارزشمندی خودشان دچار تردید می‌شوند، احتمالاً به کدام نوع اختلال شخصیت دچارند؟
- ۱) مرزی ۲) اجتنابی ۳) خودشیفت ۴) هیستریایی
- ۱۴- از دیدگاه منتقدان سلیگمن، مفهوم درمانگی آموخته شده با کدام مورد، وجه اشتراک دارد؟
- ۱) هیجان خواهی ۲) خودانگاره آرمانی ۳) آزادی حرکت ۴) منبع کنترل بیرونی
- ۱۵- هنری موری، کدام اصطلاح را برای ماهیت آزمون اندريافت موضوع به کار برد است؟
- ۱) تله پنهان ۲) سبک اسناد ۳) آمایه پاسخ ۴) تحریف شناختی
- ۱۶- افراد با کدام صفت شخصیتی، می‌توانند ذهن دیگران را بهتر بخوانند؟
- ۱) خوشایندی ۲) برون‌گرایی ۳) وظیفه‌شناسی ۴) روان‌رجوی
- ۱۷- روش مثلث‌سازی (Triangulation)، عمدتاً برای سنجش کدام حوزه از روان‌شناسی به کار می‌رود؟
- ۱) فشار روانی ۲) شخصیت ۳) حافظه ۴) هیجان
- ۱۸- مفهوم «دوگانگی‌های وجودی (Existential Dichotomies)» جزئی از مؤلفه‌های کدام رویکرد است؟
- ۱) تحلیل رفتاری ۲) تکامل‌نگری ۳) یادگیری اجتماعی ۴) روان‌کاوی انسان‌گرا
- ۱۹- کدام مورد، جزئی از تنش‌های موردنأکید در نظریه هاری استک سالیوان است؟
- ۱) گناه ۲) خصوصیت ۳) اضطراب ۴) نومیدی
- ۲۰- در ک زمان تاریخی (Historical Time) و فضای برون‌زمینی (Extraterrestrial)، مربوط به کدام مرحله شناختی پیاژه است؟
- ۱) پیش‌عملیاتی ۲) حسی - حرکتی ۳) عملیات صوری ۴) عملیات عینی
- ۲۱- انحراف استاندارد نمرات هوش در یک نمونه ۲۰ نفری از مردان، ۱۰ و در یک نمونه ۲۵ نفری از زنان، ۱۵ است. مقدار آماره F برای آزمون فرض $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$ کدام است؟
- ۱) ۱/۵ ۲) ۱/۶۷ ۳) ۲/۲۵ ۴) ۲/۲۵
- ۲۲- اگر $r_{XY} = 0/3$ و $r_{XZ} = 0/4$ و $r_{ZY} = 0/4$ باشد، ضریب همبستگی چندگانه R_{YXZ} کدام است؟
- ۱) ۰/۵ ۲) ۰/۷ ۳) ۰/۳۵ ۴) ۰/۴۵
- ۲۳- میزان کاهش نسبی در واریانس Y به شرط X وجود رابطه خطی بین X و Y، به کدام آماره وابسته است؟
- ۱) s_X^2 ۲) s_Y^2 ۳) r_{XY} ۴) r_{XZ}
- ۲۴- در آزمون آنوای یکراهه که برای مقایسه میانگین سه گروه مستقل ($n_1 = n_2 = n_3 = 15$) انجام شده است، مجموع مجذورات کل $SS_T = 124$ و مجذور ایتا $\eta^2 = 0/5$ است. میانگین مجذورات بین‌گروهی MS_B کدام است؟
- ۱) ۲۲ ۲) ۲۱ ۳) ۴۲ ۴) ۴۵
- ۲۵- در توزیع دوجمله‌ای که احتمال موفقیت $P = 0/8$ است. در یک نمونه با ۱۰۰ مشاهده، انحراف استاندارد کدام است؟
- ۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۱۶
- ۲۶- در یک طرح چهار عاملی، چند اثر متقابل مرتبه بالاتر وجود دارد؟
- ۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۱۱ ۴) ۶

- ۲۷- در جدول زیر، میانگین و انحراف استاندارد انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان به تفکیک رشته تحصیلی ارائه شده است.
اگر از آزمون آنوا برای آزمون فرض صفر استفاده شود، میانگین مجدورات درون‌گروهی (MS_W) کدام است؟

S	\bar{X}	n	رشته
۳	۴۵	۶	انسانی
۳	۵۰	۱۰	تجربی
۲	۵۲	۷	ریاضی

- ۱) ۲/۶۷
۲) ۴/۲
۳) ۷/۵
۴) ۸/۱۵

- ۲۸- توزیع متغیر X نرمال با میانگین 80 است. اگر $P(X < 70) = 0,30$ باشد، احتمال $(P(70 < X < 90))$ کدام است؟

- ۱) $0/2$
۲) $0/4$
۳) $0/68$
۴) $0/95$

- ۲۹- یک طرح آزمایشی کاملاً متقاطع (Crossed)، تحت چه شرایطی متعادل (Balanced) می‌شود؟
۱) اندازه نمونه‌ها در تمام سطوح برابر باشند.

۲) هر سطح، فقط داخل یکی از سطوح عامل دیگر رخ دهد.

۳) تمام ترکیب‌های ممکن سطوح عامل، به تعداد یکسان رخ دهند.

۴) نسبت اندازه نمونه به سطوح متغیر مستقل، بزرگ‌تر از 30% باشد.

- ۳۰- در کدام صورت، روایی درونی (internal Validity) پژوهش‌های طولی، با وجود افت یا ریزش آزمودنی‌ها حفظ می‌شود؟

۱) شرکت‌کنندگان سنین مختلف، به‌طور متوالی مورد مقایسه و مطالعه قرار بگیرند.

۲) شرکت‌کنندگانی که از مطالعه خارج شده‌اند، در طول زمان دچار تغییر نشده باشند.

۳) شرکت‌کنندگانی که پژوهش را ترک کرده‌اند با سایر افراد، دارای اثر هم‌دوره باشند.

۴) بین داده‌های افرادی که از پژوهش خارج شده‌اند با افراد باقی‌مانده، تفاوتی وجود نداشته باشد.

- ۳۱- در طرح آزمایشی تک‌آزمودنی، اگر قصد داشته باشیم یک رفتار هدف را در گام‌های مجزا و به شیوه پله‌پله اصلاح کنیم، کدام طرح مناسب است؟

- ۱) اثر آزمایشی متناوب
۲) بازگشتی
۳) چند خط پایه‌ای
۴) ملاک متغیر

- ۳۲- پژوهشگری با مطالعه یک نمونه از مادران کودکان مبتلا به اوتیسم به این نتیجه رسید که بین باورهای معنوی و میزان فرسودگی این مادران، رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد. این پژوهشگر برای تبیین اینکه چه فرایند و مکانیسمی در ایجاد این همبستگی دخالت دارد، مصاحبه کیفی عمیق با تعدادی از این مادران انجام داده و نتایج آن را در درون داده‌های کمی قرار داد. پژوهشگر، از کدام طرح پژوهش ترکیبی استفاده کرده است؟

- ۱) اکتشافی
۲) تو در تو
۳) همسوسازی
۴) مثلثسازی

- ۳۳- در طرح گروه‌های جفت‌شده، در چه صورتی توان آماری کاهش می‌یابد؟

۱) اثرات ترتیب و انتقال کنترل نشود.

۲) متغیر وابسته در سطح مقیاس نسبی اندازه‌گیری شود.

۳) متغیر مبنای جفت‌کردن، با متغیر وابسته همبستگی نداشته باشد.

۴) هر عضو از مجموعه جفت‌شده، به‌طور تصادفی در گروه‌ها جایگزین شود.

- ۳۴- در کدام روش کنترل متغیرهای مزاحم، می‌توان یک متغیر را وارد مطالعه کرد و اثر آن را همراه با متغیر مستقل مورد تحلیل قرار داد؟

- ۱) انتخاب و جایگزین کردن تصادفی
۲) لحاظ کردن متغیر به عنوان متغیر همپراش

- ۳) جور کردن آزمودنی‌ها براساس یک یا چند متغیر
۴) حذف یا ثابت نگهداشتن متغیرهای ناخواسته

- ۳۵- برای بررسی مفروضه استقلال مشاهدات در بافت رگرسیون، کدام شاخص مناسب است؟
- (۱) دوربین واتسون
 - (۲) فاصله ماهالانوبیس
 - (۳) کوک D
 - (۴) لوین
- ۳۶- کدام مورد، بیانگر مهم‌ترین تغییر DSM-5 نسبت به ویرایش قبلی است؟
- (۱) حذف ارزیابی چندمحوری
 - (۲) حذف انواع فرعی اسکیزوفرنی
 - (۳) ترکیب اختلال میل و برانگیختگی جنسی
 - (۴) اضافه شدن اختلال اضطراب جدایی به اختلال‌های اضطرابی
- ۳۷- در تمایز بین سلامت و بیماری، آنچه یک فرد سالم را از یک فرد بیمار متمایز می‌کند، کدام مورد است؟
- (۱) شدت و درجه
 - (۲) ماهیت
 - (۳) کیفیت
 - (۴) علت
- ۳۸- در پاسخ به این سؤال که «چرا این پسر غمگین است؟»، به کدام مفهوم روان‌شناختی تمرکز می‌شود؟
- (۱) توجه پیچیده
 - (۲) عملکرد اجرایی
 - (۳) شناخت اجتماعی
 - (۴) ادراک ساختاری
- ۳۹- افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و خودشیفت، چه ویژگی مشترکی دارند؟
- (۱) بیمناکی
 - (۲) اضطراب
 - (۳) هیجانی بودن
 - (۴) رفتارهای عجیب و غریب
- ۴۰- این عبارت که «چون در امتحان حسابداری رد شدم، هرگز نخواهم توانست وارد دنیای کسب‌وکار شوم»، نشان‌دهنده کدام نوع تحریف شناختی است؟
- (۱) تعمیم مفرط
 - (۲) فاجعه‌آمیز کردن
 - (۳) ارجاع‌دادن مفرط به خود
 - (۴) فرض کردن علیّت زمانی
- ۴۱- تحریک‌پذیری مزمن و شدید و طغيان‌های خشیم مکرر، بیانگر کدام اختلال در کودکان است؟
- (۱) سلوک
 - (۲) کنترل تکانه
 - (۳) نافرمانی مقابله‌ای
 - (۴) بنظمی خلق اخلاق‌گر
- ۴۲- عنصر اساسی افسرده‌گی، کدام است؟
- (۱) ملالت
 - (۲) بی‌خوابی
 - (۳) احساس بی‌ارزشی
 - (۴) افکار مکرر مرگ
- ۴۳- ویژگی اصلی کودکان مبتلا به اختلال دلبستگی واکنشی، کدام است؟
- (۱) با افراد غریبه، رفتار خودمانی دارند.
 - (۲) وقتی ناراحت می‌شوند، تسلی نمی‌خواهند.
 - (۳) رفتار حرکتی تکراری ظاهرًا برانگیخته شده و به ظاهر بی‌هدف دارند.
 - (۴) اغلب وقتی مستقیماً با آنها صحبت می‌شود، به‌نظر می‌رسد که گوش نمی‌کنند.
- ۴۴- تحلیل رشد درمان‌جو و عواملی که ممکن است بر وضع کنونی او تأثیر گذاشته باشد، بیانگر چه مفهومی است؟
- (۱) زمینه‌یابی
 - (۲) تدوین موردي
 - (۳) سبب‌شناسی
 - (۴) بیماری‌پذیری - استرس
- ۴۵- رد کردن تشخیص‌های جایگزین، بیانگر چه مفهومی در آسیب‌شناسی روانی است؟
- (۱) تشخیص اولیه
 - (۲) تشخیص اصلی
 - (۳) همبودی
 - (۴) تشخیص افترافقی
- ۴۶- چشم‌انداز آینده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، بر کدام اساس استوار است؟
- (۱) علایم و نشانه‌ها
 - (۲) سیر (رونده) و علایم
 - (۳) شیوه پدیدآیی و علایم
 - (۴) علتهای زیربنایی و نشانه‌ها

- ۴۷ کدام رویکرد روان‌شناختی، اختلال‌های روانی را به صورت مشکلاتی می‌داند که از توانایی فرد در دستیابی به آسایش ذهنی و احساس خشنودی جلوگیری می‌کند؟

(۱) رفتاری (۲) شناختی (۳) مثبت‌نگر (۴) روان‌تحلیل‌گری

- ۴۸ در تبیین سبب‌شناسی رفتار نابهنجار، وقتی تجربیات یادگیری گذشته مطرح می‌شود، با کدام عامل سروکار داریم؟

(۱) زیستی (۲) روان‌شناختی (۳) اجتماعی-روانی-اجتماعی

- ۴۹ نگوش‌ها، الگوهای رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی از جانب فرهنگی که فرد در آن زندگی می‌کند، بیانگر کدام مفهوم روان‌شناختی است؟

(۱) تمایل جنسی (۲) جهت‌گیری جنسی (۳) نقش جنسی (۴) عملکرد جنسی

- ۵۰ جلوه عینی یک حالت بیمارگون، در آسیب‌شناسی روانی چه نام دارد؟

(۱) اختلال (Disorder) (۲) علامت (Sign) (۳) نشانه (Symptom)

- ۵۱ عواملی مثل ژنتیک که فرد را برای ابتلا به یک بیماری روانی خاص، آماده‌تر نگه می‌دارند، چه نام دارند؟

(۱) مستعد‌کننده (Predisposing) (۲) زمینه‌ساز (Precipitating) (۳) پیش‌بینی‌کننده (Predictive)

- ۵۲ جعل قصه (Confabulation)، شرح رویدادی که عملاً اتفاق نیافتداده است ولی گوینده آن را چنان بیان می‌کند که گویی واقعاً در گذشته اتفاق افتاده است، در کدام بیماری شایع‌تر است؟

(۱) آلزایمر (۲) صرع ناحیه گیجگاهی (۳) سندروم ترک حشیش

- ۵۳ کدام مورد، مبنای طبقه‌بندی اختلال‌های روانی در الگوی طبقه‌بندی ملاک حوزه پژوهش است؟ (Research Domain Criteria)

(۱) تحلیلی (۲) بوم‌شناختی (۳) روان‌شناختی (۴) زیست‌شناختی

- ۵۴ «نمایشی، احساساتی و دمدمی مزاج بودن»، جزو نشانه‌های کدام اختلال شخصیت است؟

(۱) ضد‌اجتماعی (۲) وابسته (۳) اجتنابی (۴) وسواسی

- ۵۵ در تعریف DSM-5 از «اختلال روانی»، کدام معیار پذیرفته شده است؟

(۱) واکنش رایج در برابر استرس (۲) ناتوانی در انجام فعالیت‌های مهم زندگی (۳) تعارض‌هایی که بین فرد و جامعه رخ می‌دهد.

- ۵۶ هنگامی که فعالیت یک سیناپس باعث افزایش اختلاف پتانسیل در عصب پس‌سیناپسی می‌شود، سیناپس در کدام طبقه قرار دارد؟

(۱) سیناپس‌های سریع (Fast synapses) (۲) سیناپس‌های آهسته (Slow synapses) (۳) سیناپس‌های الکتریکی (Electrical synapses)

- ۵۷ موسیقی و ریاضی، به ترتیب، در کدام بخش مغز پردازش می‌شوند؟

(۱) آهیانه‌ای - آهیانه‌ای (۲) پیشانی - آهیانه‌ای (۳) گیجگاهی - آهیانه‌ای

- ۵۸ آسیب به قطعه آهیانه‌ای سمت راست، بر روی کدام تکلیف تأثیر می‌گذارد؟

(۱) درک نادرست اشیا (۲) مشکل در لباس پوشیدن (۳) لرزش در حین انجام کارهای ظریف

- ۵۹ مشکل در نگهداری اطلاعات جدید

- ۵۹- یک بیمار زبان پریش در پاسخ به این سؤال که «چه چیزی باعث شد که به بیمارستان بیایی؟»، گفت: «پسر، من دارم عرق می‌کنم، خودت میدانی من یک بار گرفتار شدم. من خیلی خوب کار کردم. من باید به اطراف بروم». این فرد، چه نوع آفازیایی دارد؟
- (۱) زبان‌پریشی بروکا (Broca's Aphasia)
 (۲) زبان‌پریشی ورنیکه (Wernicke's Aphasia)
 (۳) زبان‌پریشی آنومیک (Anomic Aphasia)
 (۴) زبان‌پریشی گلوبال (Global Aphasia)
- ۶۰- کدام مورد، جانبی‌شدن در سیستم شنوایی را بهتر توصیف می‌کند؟
- (۱) سیستم شنوایی، کاملاً متقاطع است.
 (۲) هر گوش، اطلاعات را به نیمکره مقابل مغز ارسال می‌کند.
 (۳) هر گوش، اطلاعات را به نیمکره همسوی مغز ارسال می‌کند.
 (۴) هر دو گوش، اطلاعات را به هر دو نیمکره مغز ارسال می‌کنند.
- ۶۱- اگر در یک فیلم، فردی خودش صحبت کند و یک بار واقعیت را بگوید و بار دیگر دروغ بگوید، کدام گروه در تشخیص واقعیت، بهتر عمل خواهد کرد؟
- (۱) هنرپیشه‌ها
 (۲) افراد بهنجار دارای هوش بالا
 (۳) افراد دچار آسیب نیمکره چپ
 (۴) افراد دچار آسیب نیمکره راست
- ۶۲- کدام گروه از افراد زیر، می‌توانند آنچه را با هر دو دست احساس می‌کنند، به صورت کلامی شرح دهند؟
- (۱) رابط هیپوکامپ آنها قطع شده است.
 (۲) جسم پینه‌ای آنها بعداً قطع شده است.
 (۳) بدون جسم پینه‌ای به دنیا آمده‌اند.
- ۶۳- سیالیت کلامی، وابسته به فعالیت کدام سمت مغز است؟
- (۱) ورنیکه
 (۲) مسیر کمانی
 (۳) قشر پیش‌پیشانی
 (۴) قشر حرکتی و پیش‌حرکتی پیشانی
- ۶۴- رفتار جنسی، تحت تأثیر کدام ساختار مغزی قرار دارد؟
- (۱) لب گیجگاهی
 (۲) لب پیشانی
 (۳) لب آهیانه‌ای
 (۴) سیستم لیمبیک
- ۶۵- کدام ساختارهای زیرقشری در دوره نوجوانی، دچار تغییرات بیشتری می‌شوند؟
- (۱) هسته آکامبینس - آمیگدال - هیپوکامپ
 (۲) هسته آکامبینس - آمیگدال - هیپوتalamوس
 (۳) شکنج کمربرندی - آمیگدال - عقده‌های قاعده‌ای
- ۶۶- در فرایند ذهن‌خوانی براساس نورون‌های آبینه‌ای، کدام ساختار نقش حیاتی دارد؟
- (۱) آمیگدال
 (۲) هیپوکامپ
 (۳) قشر پیش‌پیشانی
 (۴) لب گیجگاهی
- ۶۷- کدام ساختار سیستم لمبیک، در پردازش‌های اجتماعی دخیل است؟
- (۱) بادامه
 (۲) هیپوکامپ
 (۳) شکنج کمربرندی
 (۴) عقده‌های قاعده‌ای
- ۶۸- براساس نظریه حساسیت به تقویت (RST)، اعتیاد حاصل کدام مکانیسم است؟
- (۱) بیش‌فعالی سیستم بازداری رفتار (BIS)
 (۲) فعالیت کم سیستم فعال‌ساز رفتار (BAS)
 (۳) تسلط سیستم فعال‌ساز رفتار (BAS) بر سیستم بازداری رفتار (BIS)
 (۴) تسلط سیستم بازداری رفتار (BIS) بر سیستم فعال‌ساز رفتار (BAS)

۶۹- در کدام نوع افزایی که به علت قطع رشته‌های بین ناحیه ورنیکه و بروکا ایجاد می‌شود، بیمار نمی‌تواند کلماتی را که ما می‌گوییم، تکرار کند؟

- ## ۱) هدایتی ۲) آنارتری ۳) دیزارتری ۴) نام‌گذاری

- ۷۰ اگر دو شیء را به طور همزمان و با هم در میدان بینایی راست و چپ بیمار قرار دهیم و فرد نتواند شیئی را که در میدان بینایی سمت راست قرار دارد، ببیند و از آن نام ببرد، نوع آسیب و منطقه آسیب دیده کدام است؟

- ۱) شدید - پس‌سری راست
۲) شدید - آهیانهای چپ
۳) خفیف - پس‌سری چپ
۴) خفیف - پس‌سری راست